M3 Evolution M3 Cabrio ROLF KÖCKE Ihr BMW - Verkaufsberater Autohaus Euler GmbH 6000 Frankfurt / M.-Ginnheim Woogstraße 34 - 39 全 (069) 53 09 07 - 29











Die Nuancen der Präzision: Der Motor trägt die Farben der BMW Motor-sport GmbH. Die verchromten Endrohre reflek-tieren die Liebe zum perfekt verarbeiteten Detail.

















Außen- und Innenmaße M3 Cabrio

Grundausstattung M3 Cabrio/M3 Evolution













KAROSSERIE

M3 Cabrio

Cabrio Zturig, 4sitzig, cabriospezifische, selbsttragende Ganzstahl-Karosserie, mit der Bodengruppe verschweißt, gesteuert deformierbare Knautschzonen vom/hinten, rundum angeordnete Verstärkungen. Kraftstofftank: 55 l.

M3 Evolution

Limousine Ztung, selbsttragende Ganzstahl-Karosserie, mit der Bodengruppe verschweißt, allseits formsteife Sicherheitszelle, gesteuert deformierbare Knautschzonen vorn/hinten, integnierter Dachquerträger, rundum angeordnete Verstärkungen. Kraftstofftank: 551 + 151. MOTOR

M3 Cabrio

Wassergekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor, vorn längsgeneigt angeordnet, 16-Ventil-Leichtmetall-Zylinderkopf, Querstromprinzip, 2 obenliegende, 5fach gelagerte Nockenwellen, 5fach gelagerte Kurbelwelle mit 8 Gegengewichten, hydraulisch gedampfte Motorlager, Motorölkühler, Elektro-Lüfter. Digitale Motor Elektronik. Auspuffanlage mit Fächerkrummer, Zweitopf-Anlage mit geraden Endrohren. Abgasentgiftung durch geregelten Dreiwege-Katalysator und beheizte Lambdasonde. Ausgelegt für bleifreies Superbenzin mit 95 ROZ. Aktivkohlefilter mit gesteuerter Tankentlüftung.

Leistungsgesteigerter Motor auf verbleites Superbenzin 98 ROZ ausgelegt. Zweitopf-Auspuffanlage mit verchromten Endrohren. Steuergehäusedeckiel und Luftsammler weiß lackiert mit schräg laufenden Motorsportstreifen. Nur ohne Katalysator und Aktivkohlefilter lieferbar. GETRIEBE/FAHRWERK

M3 Cabrio

Standardantrieb: Motor vorn, Kraftübertragung hinten. 5-Gang-Getriebe (Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang) mit Rückwartsgang-Synchronisation und geandertem Schaltschema. Sperrdifferential (25 %). Eingelenk-Federbein-Vorderachse, Schrägienkerachse hinten (15° Pfeilung), Anfahr-Tauch-Reduzierung und Bremsnickausgleich, Sportliche Fahrwerksabstimmung (tiefergelegt) mit Zweirohr-Gasdruckdampfern und verstärkten Stabilisatoren. Sicherheitslenksäule, drehzahlabhängige Servolenkung. Anti-Blockler-System (ABS), asbestfreie Kupplungs- und Bremsbeläge. Faustsattel-Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, Handbremse über zusätzliche Trommelbremsen mechanisch auf

M3 Evolution

die Hinterräder wirkend

Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn verstärkt. AUSSENAUSSTATTUNG

M3 Cabrio

Kunststoff-Frontteil mit. integrierter Stoßstange und Schurze, Kunststoff-Heckleil mit integrierter Stoßstange und ausgeprägter Heckschurze. Seitenteile vorn und hinten stark herausgezogen, Schwellerverbreiterungen. Elektrisch/hydraulisch betätigtes Stoffverdeck (zwei Farben) voll in den Verdeckkasten versenkbar und unter Verdeckklappe verschlossen. Feststehendes Fensterdreieck vorn, grünes Warmeschutzglas, Verbundglas-Frontscheibe, Kunststoffheckscheibe. Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung.

M3 Evolution

Zusatzfrontspoiler, Kofferraumklappe aus Kunststoff, Heckflügel mit Zusatzspoiler. Bremskühlluftkanäle statt Nebelscheinwerfer. Frontscheibe mit Grünkeil. Gewichtsreduzierte Karosserieteile: Stoßfängerträger vom/hinten, Heckklappe, Heckflügel, Heckscheibe und Seitenscheiben hinten. INNENAUSSTATTUNG

M3 Cabrio

M Technic Sport-Lederlenkrad, Ø 380 mm, Lederschafthebelknopf und -balg, Handbremshebelmanschette in Leder, Einstiegsleisten mit M3 Emblem. BMW Sportsitze vorn mit verstellbarer Oberschenkelauflage, feinabgestufter Rückenlehnenverstellung. Koptstützen vom mit Höhen- und Neigungsverstellung, Einzelsitzausformung hinten. Automatik-Sicherheitsgurte vorn/hinten, Gurtstopper vorn, Gurtschlösser hinten in der Rücksitzlehne versenkt.

M3 Evolution

M Technic Fahrerfußstütze. BMW Sportsitze mit Stoff Überkaro Silber, Seitenbahnen Leder Bison Silber. Türeinsatze Stoff Überkaro Silber. Plakette mit Seriennummer im Ablagefach der Mittelkonsole. Innenspiegel mit Kartenleseleuchten. ELEKTRIK

M3 Cabrio/M3 Evolution

Halogen-Doppelschein-

werfer, Abblendscheinwerfer in Ellipsoidtechnik, Nebelscheinwerfer in Frontspoiler integriert (nur Cabrio), zwei Nebelschlußleuchten, zwei Rückfahrleuchten, Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (inkl. Fahrertürschloß und Scheibenwaschdüsen), Innenlichtautomatik. Elektronischer Tachometer und Drehzahlmesser mit integriertem Olthermometer. Service-Intervallanzeige, Kraftstoff- und Kühlwassertemperatur-Anzeige, Kontrolleuchten für: Kraftstoff, ABS, angezogene Handbremse, Bremsbelagverschleiß und Bremsflussigkeitsstand, Oldruck, Verdeckfunktion (nur Cabrio). Digitaluhr mit Außentemperaturanzeige. Check-Control mit aktiver Anzeige für Abblendlicht, Bremslicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Kühlwasserniveau. Waschwasserniveau, zentrale Hinweisleuchte im Kombiinstrument. Zusätzlich für Cabrio: elektrische Fensterheber vorn/hinten. Heizung/Luftung: drehzahlunabhängige Frischluftheizung, eises 4stufiges Gebläse. Defrosterdüsen für Front- und Seitenscheiben, Frischluftzufuhr über 4 Austrittsgitter. Heizbare Heckscheibe (Evolution), separates Defrostergebläse für Kunststaffheckscheibe (Cabrio).



8 11 03 11 10 1/88 VM. Printed in West Germany © BMW AG München.

Technische Daten

		M3 Evolution*	M3 Cabrio
GEWICHT			
Leergewicht	kg	1200	1360
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1600	1720
Nutziast	kg	400	360
Zulässige Dachlast	kg	75	_
MOTOR			
Zylinder		4	4
Hubraum	cm ³	2302	2302
Hub/Bohrung	mm	84/93,4	84/93,4
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	162/220/6750	143/195/6750
max, Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	245/4750	230/4750
Verdichtung/Kraftstoffart	1	11,0/Super verbleit	10,5/Super bleifre
GETRIEBE			
Seriengetriebeübersetzung I/II/III/	:1	3,72/2,40/1,77	3,72/2,40/1,77
IV/V/R	:1	1,26/1,00/4,23	1,26/1,00/4,23
Hinterachsübersetzung	:1	3,15	3,25
FAHRLEISTUNG.			
Luftwiderstandsbeiwert	Cw	0,33	0,36**
Höchstgeschwindigkeit	km/h	243	228
Beschleunigung 0-100 km/h	5	6,7	7,5
0-1000 m	5	27,1	28,1
Elastizität 80-120 km/h mit			
Sportgetriebe im IV. Gang	5	8,8	8,1
www.e30.de			
RADER			
Reifendimension		225/45 ZR 16	205/55 VR 15
Raddimension		71/2J×16	7 J x 15
Material		Leichtmetall	Leichtmetall

Der BMW M3 Evolution ist nur ohne Katalysator lieferbar,
** Mit geschlossenem Verdeck.

Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

